

附件



CPAK8 磁性挂包

- 多个口袋。
- 内置防护。
- 磁性挂件。
- 可容纳 3 把钳子和 7 把螺丝刀。



RUP8 卷袋

- 空间足够容纳 3 把钳子和 5 把螺丝刀。
- 卷合锁紧。
- 带挂钩和紧固带。
- 卷袋内不含工具。

订购信息

工具	说明
ISLS3	绝缘一字螺丝刀, 3/32x3 in, 2.5 mm x 75 mm, 1,000 V
ISLS5	绝缘一字螺丝刀, 5/32x4 in, 4 mm x 100 mm, 1,000 V
ISLS8	绝缘一字螺丝刀, 1/4x5 in, 6 mm x 125 mm, 1,000 V
IPHS1	绝缘十字螺丝刀, #1, 3 in, 75 mm, 1,000 V
IPHS2	绝缘十字螺丝刀, #2, 4 in, 100 mm, 1,000 V
ISQS1	绝缘方头螺丝刀, #1, 4 in, 100 mm, 1,000 V
ISQS2	绝缘方头螺丝刀, #2, 5 in, 125 mm, 1,000 V
INLP8	绝缘尖嘴钳, 8 in, 200 mm, 1,000 V
INDC8	绝缘高杠杆斜口钳, 8 in, 200 mm, 1,000 V
INPP10	绝缘水泵钳, 可快速调节, 10 in, 250 mm, 1,000 V
INCP8	绝缘钢丝钳, 8 in, 200 mm, 1,000 V
IKSC7	绝缘螺丝刀七件套
IKPL3	绝缘钳三件套
IKST7	绝缘手持手动工具入门套件 — 5 把绝缘螺丝刀和 3 把绝缘钳子
IKPK7	Fluke Pack30 专业工具背包 + 绝缘手持手动工具入门套件 (5 把绝缘螺丝刀和 3 把绝缘钳子)
IBT6K	T6 电气测试仪 + 绝缘手持手动入门套件 (5 把绝缘螺丝刀和 3 把绝缘钳子)
IB875K	87V 工业万用表 + 绝缘手持手动入门套件 (5 把绝缘螺丝刀和 3 把绝缘钳子)
IB117K	117 电工万用表 + 绝缘手持手动入门套件 (5 把绝缘螺丝刀和 3 把绝缘钳子)
CPAK8	磁性挂包
RUP8	卷袋



关注福禄克公众号, 了解最新产品资讯

福禄克, 助您与世界同步®

福禄克测试仪器(上海)有限公司
 全国客服热线: 400-810-3435
 官方网站: www.fluke.com.cn

©2019 Fluke Corporation.

2019 年 5 月印刷

安全、坚固耐用 尽在福禄克!

1000 V 绝缘手动工具终身质保



绝缘手动工具目录

绝缘手动工具

为何使用绝缘手动工具？

涉电工作时，安全至关重要。要遵循正确规程。穿着合适的工作服。佩戴保护眼睛和听力的防护用品。并且确保使用正确的工具。

最好的做法是将设备断电后再进行相关操作。但有时这是不可能的。其他人所做的线路改动可能会导致您工作所处位置出现意外的电能通路。您需要采取一切可能的预防措施。这意味着要使用高质量的绝缘手持工具。

大多数手动工具的把手上都配有橡胶或塑料。这并不表示能够提供电击保护，以及降低由于短路导致电弧故障的几率。这也正是绝缘工具的不同之处。

- 这类工具的设计宗旨是保护您免受潜在危险电压的伤害。
- 工具进行了 10000 V 介电强度测试，证明其足以提供保护。
- 经过第三方实验室 VDE 认证，达到 1000 V 交流和 1500 V 直流。
- 并且符合 IEC 60900 和 ASTM F1505 等国际标准要求。
- 它们是 NFPA 70E 安全标准的关键组成部分，NFPA 70E 标准要求个人防护设备和绝缘工具的额定值与电气安装相匹配。
- 绝缘工具是保护您免受意外事故伤害的重要保护组件。

为何选择福禄克绝缘手动工具

福禄克是手动测试工具的全球领导者之一。您所了解的福禄克万用表、钳型表和电气测试工具都属于绝缘手持工具。

这些坚固耐用的手持工具由德国钢材锻造而成，经久耐用。这就是为什么他们享有终身质保的原因。如果您的福禄克绝缘手动工具存在缺陷，可将其送至分销商处进行更换。或联系福禄克。

福禄克绝缘工具是您始终如一的正确选择。从您第一次将其握在手里的那一刻起，您就可以随时准备开始工作了。钳子的开合顺畅有力，无需磨合；螺丝刀具有最大的扭矩和舒适的握感，减少疲劳。

福禄克绝缘手持工具融合了福禄克测试工具所具备的所有优秀特性。是您工具包中不可或缺的一员。



工业产品享有有限终身质保
 所有福禄克绝缘手持工具在其使用寿命内都没有材料和工艺上的任何缺陷。使用寿命是指福禄克停止生产该产品之后 7 年，但质保期应至少为购买之日起 15 年。质保不包括因疏忽、误用、污染、改装、意外操作或处理导致的损坏，包括未按照产品指定用途使用而造成的损坏。质保只适用于原始购买者，不得转让。要求出具购买证明原件。

钳子和切割工具

福禄克绝缘钳子和切割工具

线缆需要切割，电缆需要拉伸，接头需要扭转，有时只是需要夹紧。工作中需要使用可以咬合的钳口时，福禄克绝缘钳子和切割工具为您提供多种选择。



重型高杠杆斜口钳

- 切割硬质材料，包括钢和钢丝线。
- 强劲接头和精密刀口。
- 德国 CMV 钢材。



长头带刃尖嘴夹钳

- 独特的铣削波浪形夹持面。
- 4 个夹持点，具有超强夹持力，可拉动圆形物体，不会滑脱。
- 笔直的半圆形狭长滚花钳口，经特别设计。
- 侧刃可用于切割线缆。
- 德国 CMV 钢材。



重型钢丝钳

- 强劲的锯齿形钳口，4 点夹持孔，具体稳定牢固的夹持力。
- 纤薄外形，可以更好地处理狭小的空间内的线缆。
- 强而有力的夹持钳口，但重量却比其他设计轻 20%。
- 德国 CMV 钢材。



快速调节式水泵钳

- 与同等长度的传统水泵钳相比，夹持力更强、握感更舒适。
- 27 段钳口调节，与其他设计相比，可以更准确地夹紧工件，减少滑移。
- 由于头部和铰接尺寸较小，适合在狭小空间内处理工件。
- 管道和螺母自锁定功能只需较小的手部力量即可防止工件滑脱。
- HRC61 硬度齿形夹持面，磨损小、夹持可靠。
- 箱式套管铰接设计双导轨，稳定性高。
- 夹紧保护装置，防止操作人员手指被夹。
- 德国 CMV 钢材锻造而成，多级油淬处理。



螺 丝 刀

福禄克绝缘螺丝刀

一切都拧紧后，工作才算完成。精密的绝缘工具适合紧固件形状，可适当地夹紧紧固件以施加最大扭矩而不损坏紧固件头。硬化铬钼钒 (CMV) 钢板，最大限度地减少磨损。您最不希望看到螺丝刀从螺丝头上滑脱，并有可能接触到附近的带电导体。

福禄克提供三种风格和多种尺寸的共七款螺丝刀供您选择。均得到 1,000 V 交流和 1,500 V 直流认证。每把螺丝刀都单独经过 10,000 V 测试。

- 符合人体工程学的手柄设计，适合用户手部操作，减少肌肉紧张和工作疲劳，同时提供最大扭矩。
- 防冲击手柄芯整个包裹有柔软的外层材料，悬挂孔实现额外安全，并具有防滚手柄设计。
- 细长的绝缘刀体，方便进入难以触及的区域。
- 采用 CMV 钢材制造而成，经久耐用。

一字螺丝刀

福禄克型号	说明
ISLS3	绝缘一字螺丝刀, 3/32x3 in, 2.5 mm x 75 mm, 1,000 V
ISLS5	绝缘一字螺丝刀, 5/32x4 in, 4 mm x 100 mm, 1,000 V
ISLS8	绝缘一字螺丝刀, 1/4x5 in, 6 mm x 125 mm, 1,000 V

十字螺丝刀

福禄克型号	说明
IPHS1	绝缘十字螺丝刀, #1, 3 in, 75 mm, 1,000 V
IPHS2	绝缘十字螺丝刀, #2, 4 in, 100 mm, 1,000 V

方头螺丝刀

福禄克型号	说明
ISQS1	绝缘方头螺丝刀, #1, 4 in, 100 mm, 1,000 V
ISQS2	绝缘方头螺丝刀, #2, 5 in, 125 mm, 1,000 V



套件和工具包

完成一项工作需要不止一种工具。这就是为什么你需要背包来装所有需要用到的东西。以及福禄克提供一系列工具包供您选择的原因。

IKSC7

绝缘螺丝刀七件套

- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 2 把方形刀头



IKPL3

绝缘钳三件套

- 尖嘴钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 重型钢丝钳
- 卷袋工具包



IKST7

绝缘手持工具入门套件

- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 尖嘴钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 重型钢丝钳
- 卷袋工具包



IKPK7

Fluke Pack30 专业工具背包 + 绝缘手持工具入门套件

- Fluke Pack30 专业工具背包
- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 尖嘴钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 重型钢丝钳
- 卷袋工具包



IBT6K

Fluke T6 电气测试仪 + 绝缘手持工具入门套件

- Fluke T6 电气测试仪
- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 尖嘴钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 重型钢丝钳
- 卷袋工具包



IB875K

Fluke 87V 万用表测试仪 + 绝缘手持工具入门套件

- Fluke 87V 工业万用表
- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 尖嘴钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 重型钢丝钳
- 卷袋工具包



IB117K

Fluke 117 电工万用表 + 绝缘手持工具入门套件

- Fluke 117 电工万用表
- 3 把一字刀头
- 2 把十字刀头
- 尖嘴钳
- 重型钢丝钳
- 重型高杠杆斜口钳
- 卷袋工具包

